

Plinthes tehalit.SL

La plinthe tehalit.SL apporte une touche de design à vos projets et s'intègre à tous les environnements, tertiaire ou habitat. Son nouveau profilé, moderne et discret, aux formes et aux finitions adaptées, s'harmonise toujours avec le style choisi.

	Page
Moules tehalit.SL hauteur 55 mm	3
Moules tehalit.SL hauteur 80 mm	4
Moules tehalit.SL hauteur 115 mm	5
Supports d'appareillage pré-équipés pour plinthes	6
Supports d'appareillage vides pour plinthes	7
Plinthes LED et accessoires	8

**20 x 55 mm**

SL200551


Description	Référence
Socle plinthe SL20055 noir	SL200551
Couvercle plinthe SL20055 graphite noir	SL2005529011
Couvercle plinthe SL20055 blanc	SL2005529016
Couvercle plinthe SL20055 alu	SL200552D1
Couvercle plinthe SL20055 hêtre	SL200552D2
Couvercle plinthe SL20055 érable	SL200552D3
Couvercle plinthe SL20055 cerisier	SL200552D4
Couvercle plinthe SL20055 chêne	SL200552D5
Couvercle plinthe SL20055 wengé	SL200552D6
Angle Intérieur VDI SL20055 graph. noir	SL2005549011
Angle Intérieur VDI SL20055 blanc	SL2005549016
Angle Intérieur VDI SL20055 alu	SL200554D1
Angle Intérieur VDI SL20055 hêtre	SL200554D2
Angle Intérieur VDI SL20055 érable	SL200554D3
Angle Intérieur VDI SL20055 cerisier	SL200554D4
Angle Intérieur VDI SL20055 chêne	SL200554D5
Angle Intérieur VDI SL20055 wengé	SL200554D6
Angle Extérieur VDI SL20055 graph. noir	SL2005539011
Angle Extérieur VDI SL20055 blanc	SL2005539016
Angle Extérieur VDI SL20055 alu	SL200553D1
Angle Extérieur VDI SL20055 hêtre	SL200553D2
Angle Extérieur VDI SL20055 érable	SL200553D3
Angle Extérieur VDI SL20055 cerisier	SL200553D4
Angle Extérieur VDI SL20055 chêne	SL200553D5
Angle Extérieur VDI SL20055 wengé	SL200553D6
Embout SL20055 graphite noir	SL2005569011
Embout SL20055 blanc	SL2005569016
Embout pour tehalit.SL 20x55mm alu	SL200556D1
Embout SL20055 hêtre	SL200556D2
Embout SL20055 érable	SL200556D3
Embout SL20055 cerisier	SL200556D4
Embout SL20055 chêne	SL200556D5
Embout SL20055 wengé	SL200556D6
Jonction SL20055 graphite noir	SL2005579011
Jonction SL20055 blanc	SL2005579016
Jonction SL20055 alu	SL200557D1
Jonction SL20055 hêtre	SL200557D2
Jonction SL20055 érable	SL200557D3
Jonction SL20055 cerisier	SL200557D4
Jonction SL20055 chêne	SL200557D5
Jonction SL20055 wengé	SL200557D6
Adapteur, SL20055/EK 40040, noir	SL20055819011
Adapteur SL20055/EK 40040 blanc	SL20055819016
Adapteur, SL20055/EK 40040, alu	SL2005581D1
support p. de recouvr. CH SL20055 noir	SL20055AC9011
support p. de recouvr. CH SL20055 blanc	SL20055AC9016
support p. de recouvr. CH SL20055 alu	SL20055ACD1
support p. de recouvr. CH SL20055 hetre	SL20055ACD2
support p. de recouvr. CH SL20055 erable	SL20055ACD3
support p. de recouvr. CH SL20055 cerise	SL20055ACD4
support p.de recouvr. CH SL20055 chene	SL20055ACD5
support p. de recouvr. CSL20055 wengé	SL20055ACD6
Support pièce de recouvr. SL20055 noir	SL20055A9011
Support pièce de recouvr. SL20055 blanc	SL20055A9016
Support pièce de recouvr. SL20055 alu	SL20055AD1
Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre	SL20055AD2
Supp. pièce de recouvr. SL20055 érable	SL20055AD3
Supp. pièce de recouvr. SL20055 cerisier	SL20055AD4
Support pièce de recouvr. SL20055 chêne	SL20055AD5
Support p. de recouvr. SL20055 wengé	SL20055AD6
Té, Dérivation, SL20055 graphite noir	SL2005589011
Té Dérivation SL20055 blanc	SL2005589016
Té, Dérivation, SL20055 alu	SL200558D1

20 x 80 mm



Description	Référence
Socle plinthe SL20080 noir	SL200801
Couvercle plinthe SL20080 graphite noir	SL2008029011
Couvercle plinthe SL20080 blanc	SL2008029016
Couvercle plinthe SL20080 alu	SL200802D1
Couvercle plinthe SL20080 hêtre	SL200802D2
Couvercle plinthe SL20080 érable	SL200802D3
Couvercle plinthe SL20080 cerisier	SL200802D4
Couv. plinthe SL20080 chêne	SL200802D5
Couvercle plinthe SL20080 wengé	SL200802D6
Support pièce de recouvr. SL20080 noir	SL20080A9011
Support pièce de recouvr. SL20080 blanc	SL20080A9016
Support pièce de recouvr. SL20080 alu	SL20080AD1
Support pièce de recouvr. SL20080 hêtre	SL20080AD2
Supp. pièce de recouvr. SL20080 érable	SL20080AD3
Supp. pièce de recouvr. SL20080 cerisier	SL20080AD4
Support pièce de recouvr. SL20080 chêne	SL20080AD5
Support p. de recouvr. SL20080 wengé	SL20080AD6
Angle Intérieur VDI SL20080 graph. noir	SL2008049011
Angle Intérieur VDI SL20080 blanc	SL2008049016
Angle Intérieur VDI SL20080 alu	SL200804D1
Angle Intérieur VDI SL20080 hêtre	SL200804D2
Angle Intérieur VDI SL20080 érable	SL200804D3
Angle Intérieur VDI SL20080 cerisier	SL200804D4
Angle Intérieur VDI SL20080 chêne	SL200804D5
Angle Intérieur VDI SL20080 wengé	SL200804D6
Angle Extérieur VDI SL20080 graph. noir	SL2008039011
Angle Extérieur VDI SL20080 blanc	SL2008039016
Angle Extérieur VDI SL20080 alu	SL200803D1
Angle Extérieur VDI SL20080 hêtre	SL200803D2
Angle Extérieur VDI SL20080 érable	SL200803D3
Angle Extérieur VDI SL20080 cerisier	SL200803D4
Angle Extérieur VDI SL20080 chêne	SL200803D5
Angle Extérieur VDI SL20080 wengé	SL200803D6
Embout SL20080 graphite noir	SL2008069011
Embout SL20080 blanc	SL2008069016
Embout pour tehalit.SL 20x80mm alu	SL200806D1
Embout SL20080 hêtre	SL200806D2
Embout SL20080 érable	SL200806D3
Embout SL20080 cerisier	SL200806D4
Embout SL20080 chêne	SL200806D5
Embout SL20080 wengé	SL200806D6
Té, Dérivation, SL20080 graphite noir	SL2008089011
Té Dérivation SL20080 blanc	SL2008089016
Té, Dérivation, SL20080 alu	SL200808D1
Jonction SL20055 graphite noir	SL2008079011
Jonction SL20080 blanc	SL2008079016
Jonction SL20055 alu	SL200807D1
Jonction SL20055 hêtre	SL200807D2
Jonction SL20055 érable	SL200807D3
Jonction SL20055 cerisier	SL200807D4
Jonction SL20055 chêne	SL200807D5
Jonction SL20055 wengé	SL200807D6
Adapteur, SL20080/EK 40040, noir	SL20080819011
Adapteur SL20080/EK 40040 blanc	SL20080819016
Adapteur, SL20080EK 40040, alu	SL2008081D1
support p. de recouvr. CH SL20080 noir	SL20080AC9011
support p. de recouvr. CH SL20080 blanc	SL20080AC9016
support p. de recouvr. CH SL20080 alu	SL20080ACD1
support p. de recouvr. CH SL20080 hetre	SL20080ACD2
support p. de recouvr. CH SL20080 erable	SL20080ACD3
support p. de recouvr. CH SL20080 cerise	SL20080ACD4
support p. de recouvr. CH SL20080 chene	SL20080ACD5
support p. de recouvr. CH SL20080 wengé.	SL20080ACD6

SL200801



SL201151

20 x 115 mm

Description	Référence
Socle plinthe SL20115 noir	SL201151
Couvercle plinthe SL20115 graphite noir	SL2011529011
Couvercle plinthe SL20115 blanc	SL2011529016
Support pièce de recouvr. SL20115 noir	SL20115A9011
Support pièce de recouvr. SL20115 blanc	SL20115A9016
Angle Intérieur VDI SL20115 graph. noir	SL2011549011
Angle Intérieur VDI SL20115 blanc	SL2011549016
Angle Extérieur VDI SL20115 graph. noir	SL2011539011
Angle Extérieur VDI SL20115 blanc	SL2011539016
Embout SL20115 graphite noir	SL2011569011
Embout SL20115 blanc	SL2011569016
Té, Dérivation, SL20115 graphite noir	SL2011589011
Té Dérivation SL20115 blanc	SL2011589016
Jonction SL20055 graphite noir	SL2011579011
Jonction SL20055 blanc	SL2011579016
Adapteur, SL20080/EK 40040, noir	SL20115819011
Adapteur SL20080/EK 40040 blanc	SL20115819016
support p. de recouvr. CH SL20115 noir	SL20115AC9011
support p. de recouvr. CH SL20115 blanc	SL20115AC9016

Plinthes SL20055

Description	Référence
Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) b	SL200559609016
Supp. SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir	SL200559609011
Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) alu	SL20055960D1
support SL20055 2P+T avec 2xCat.6 blanc	SL20055920F901
	6
support SL20055 2P+T avec 2xCat.6 noir	SL20055920F901
	1
support SL20055 2P+T avec 2xCat.6 alu	SL20055920FD1



SL200559609016

Plinthes SL20080

Description	Référence
Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) b	SL200809609016
Supp. SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir	SL200809609011
Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) alu	SL20080960D1
support SL20080 2P+T avec 2xCat.6 blanc	SL20080920F901
	6
support SL20080 2P+T avec 2xCat.6 noir	SL20080920F901
	1
support SL20080 2P+T avec 2xCat.6 alu	SL20080920FD1



SL200809609016

Plinthes SL20115

Description	Référence
Support SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) b	SL201159609016
Supp. SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir	SL201159609011
support SL20115 2P+T avec 2xCat.6 blanc	SL20115920F901
	6
support SL20115 2P+T avec 2xCat.6 noir	SL20115920F901
	1



SL201159609016



SL200559039016

Plinthes SL20055

Description	Référence
Support SL20055 nu blanc	SL200559039016
Support SL20055 nu noir	SL200559039011
Support SL20055 nu décor alu	SL20055903D1
Support SL20055 nu décor hêtre	SL20055903D2
Support SL20055 nu décor érable	SL20055903D3
Support SL20055 nu décor mérisier	SL20055903D4
Support SL20055 nu décor chêne	SL20055903D5
Support SL20055 nu décor wengé	SL20055903D6
support universel (2) SL20055 blanc	SL200559019016
support universel (2) SL20055 noir	SL200559019011
support universel (2) SL20055 Alu	SL20055901D1
support universel (2) SL20055 hetre	SL20055901D2
support universel (2) SL20055 erable	SL20055901D3
support universel (2) SL20055 cerise	SL20055901D4
support universel (2) SL20055 chene	SL20055901D5
support universel (2) SL20055 wengé	SL20055901D6



SL200809039016

Plinthes SL20080

Description	Référence
Support SL20080 nu blanc	SL200809039016
Support SL20080 nu noir	SL200809039011
Support SL20080 nu alu	SL20080903D1
Support d'app. vide pr systo décor hêtre	SL20080903D2
GT SL20080 leer Dekor Ahorn	SL20080903D3
Boîte à appareils SL20080 vide mable	SL20080903D4
Support SL20080 nu décor chêne	SL20080903D5
APPAREILLAGE VIDE DECOR wengé	SL20080903D6
support universel (2) SL20080 blanc	SL200809019016
support universel (2) SL20080 noir	SL200809019011
support universel (2) SL20080 Alu	SL20080901D1
support universel (2) SL20080 hetre	SL20080901D2
support universel (2) SL20080 erable	SL20080901D3
support universel (2) SL20080 cerise	SL20080901D4
support universel (2) SL20080 chene	SL20080901D5
support universel (2) SL20080 wengé	SL20080901D6



SL201159039016

Plinthes SL20115

Description	Référence
Support SL20115 nu blanc	SL201159039016
Support SL20115 nu noir	SL201159039011
support universel (2) SL20115 blanc	SL201159019016
support universel (2) SL20115 noir	SL201159019011

Ruban de LEDs

Description
LED Bande 24V 28,8W IP68 6m blanc

Référence
LED06WEISS



LED06WEISS

Couvercles

Description
Couvercle LED SL 20x80 noir
Plinthe couvercle LED SL 20x80 alu

Référence
SL20080259011
SL2008025D1



SL20080259011

Socles

Description
Socle Plinthe LED SL 200x80mm

Référence
SL200801LED



SL200801LED




Supports

Description
Supp. d'app. avec transfo SL 20x80 noir
Supp. d'app. avec transfo SL 20x80 alu

Référence
SL200809LED90
11
SL200809LEDD1



SL200809LED9011



Transfos

Description
Transformateur 30W/24V pour LED bande
Transformateur 100W/24V pour LED bande

Référence
LEDTR030
LEDTR100



LEDTR030



COL40110SET19016

Boîtes de raccordement

Description	Référence
Colonna SET1 400mm blanc signalisation	COL40110SET19016
Colonna SET1 400mm alu	COL40110SET1ALU