Hoofdautomaten, -schakelaars en differentieelblokken h3 en h3+

Het nieuwe assortiment hoofdapparatuur h3 werd ontworpen om aangepaste oplossingen te bieden aan de huidige elektrische installaties in utiliteitsgebouwen en professionele ruimten.
Deze nieuwe producten combineren esthetiek, stevigheid, performantie en zijn eenvoudig en veilig te monteren.
Door hun exclusief design kunnen ze gemakkelijk onderscheiden worden van de verdeelautomaten. Het gamma h3 integreert zich perfect in de borden- en beveiligingssystemen van Hager.

	Page
Hoofdautomaten en -schakelaars 160 A - X160 TM	3
Differentieelblokken voor automaten en schakelaars X160	5
Toebehoren hoofdautomaten en -schakelaars X160	6
Hoofdautomaten 160 A - P160, LSI, Energy	8
Toebehoren voor automaten P160	9
Automaten, schakelaars, differentieelblok. 250 A - P250 TM, LSI, Energy	12
Toebehoren hoofdautomaten en -schakelaars P250	14
Hoofdautomaten, schakelaars, differentieelblokken 630 A - X630 TM	17
Hoofdautomaten 630 A - P630 LSI, Energy	18
Toebehoren hoofdautomaten X630 - P630	20
Toebehoren voor automaten versie Energy	23
Hoofdautomaten en -schakelaars 1000 A	25
Toebehoren hoofdautomaten en -schakelaars 1000 A	27
Hoofdautomaten en -schakelaars h1600	29
Toebehoren hoofdautomaten en -schakelaars 1600 A	31

HHA025H

Automaten X160 3P 25 kA

Description	Référence
HOOFDAUT X160 3P 25KA 25A	**HHA025H**
Hoofdautomaat x160 3P 25kA 40A	**HHA040H**
HOOFDAUT X160 3P 25KA 63A	**HHA063H**
HOOFDAUT X160 3P 25KA 80A	**HHA080H**
HOOFDAUT X160 3P 25KA 100A	**HHA100H**
Automaat h3 x160 TM 3x125A 25kA	**HHA125H**
Automaat h3 x160 TM 3x160A 25 kA	**HHA160H**

HHA026H

Automaten X160 4P 25 kA

Description	Référence
HOOFDAUT X160 4P 25KA 25A	**HHA026H**
HOOFDAUT X160 4P 25KA 40A	**HHA041H**
Hoofdautomaat x160 4P 25kA 63A	**HHA064H**
HOOFDAUT X160 4P 25KA 80A	**HHA081H**
Automaat h3 0 TM 4x100A 25kA	**HHA101H**
HOOFDAUT X160 4P 25KA 125A	**HHA126H**
Hoofdautomaat x160 4P 25kA 160A	**HHA161H**

HNA025H

Automaten X160 3P 40 kA

Description	Référence
HOOFDAUT X160 3P 40KA 25A	**HNA025H**
HOOFDAUT X160 3P 40KA 40A	**HNA040H**
HOOFDAUT X160 3P 40KA 63A	**HNA063H**
HOOFDAUT X160 3P 40KA 80A	**HNA080H**
HOOFDAUT X160 3P 40KA 100A	**HNA100H**
HOOFDAUT X160 3P 40KA 125A	**HNA125H**
Hoofdautomaat x160 3P 40kA 160A	**HNA160H**

HNA026H

Automaten X160 4P 40 kA

Description	Référence
HOOFDAUT X160 4P 40KA 25A	**HNA026H**
HOOFDAUT X160 4P 40KA 40A	**HNA041H**
HOOFDAUT X160 4P 40KA 63A	**HNA064H**
HOOFDAUT X160 4P 40KA 80A	**HNA081H**
HOOFDAUT X160 4P 40KA 100A	**HNA101H**
Automaat h3 x160 TM 4x125A 40kA	**HNA126H**
Automaat h3 x160 TM 4x160A 40kA	**HNA161H**



HCA125H

Schakelaars met vrije afschakeling X160 3P

Description	Référence
SCHAK. VRIJE AFSCHAKELING X160 3P 125A	**HCA125H**
SCHAK. VRIJE AFSCHAKELING X160 3P 160A	**HCA160H**

Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 24.08.2023

Schakelaars met vrije afschakeling x160 4P

Description	Référence
SCHAK. VRIJE AFSCHAKELING X160 4P 125A	**HCA126H**
SCHAK. VRIJE AFSCHAKELING X160 4P 160A	**HCA161H**

HCA126H



HBA127H

Differentieelblokken voor apparaten X160 3P

Description	Référence
Diffblok x160 3P 300mA 125A	**HBA127H**
Diffblok el. x160 3P regelb. 125A	**HBA125H**
Diffblok el. x160 3P regelb. 160A	**HBA160H**

HBA126H

Differentieelblokken voor apparaten X160 4P

Description	Référence
Diffblok el. x160 4P regelb. 125A	**HBA126H**
Diffblok el. x160 4P regelb. 160A	**HBA161H**
Diffblok x160 4P 300mA 125A	**HBA128H**

Hulpcontacten

Description	Référence
AX positie hulpcont. h3+ 1NO+1NC 230VAC	**HXA021H**
AL triphulpcontact h3+, 1NO+1NC 250 VAC	**HXA024H**

HXA021H

Uitschakelspoelen door emissie spanning SH

Description	Référence
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 24VDC	**HXA001H**
Uitschakelspoel x/P160…x/P630 48V DC	**HXA002H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 100-120VAC	**HXA003H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 220-240VAC	**HXA004H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 380-450VAC	**HXA005H**

HXA001H

Uitschakelspoelen door minimum spanning UV

Description	Référence
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 24VDC	**HXA011H**
Min.spanningsspoel x/P160…630 100-120VAC	**HXA013H**
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 200-240VAC	**HXA014H**
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 380-450VAC	**HXA015H**
Min.spoel vertraagd x160-250 24V DC	**HXA051H**
Min.spoel vertraagd x160-x250 110V AC	**HXA053H**
Nulspanningspoel vertr. h3+ 220-240VAC	**HXA054H**
Nulspanningspoel vertr. h3+ 380-450VAC	**HXA055H**

HXA011H

Kabelset voor hulpcontacten en uitschakelspoelen

Description	Référence
Kabelset 0,75 mm² - 6 draden, h3+	**HYA035H**

HYA035H

Rechtstreekse draaibediening

Description	Référence
Directe draaibediening x160	**HXA030H**

HXA030H

HXA031H

Afneembare draaibediening

Description	Référence
Directe afneembare draaibediening x160	**HXA031H**

HXA039H

Vergrendelkit

Description	Référence
Hangslotset voor draaibediening h3+	**HXA039H**

HYA013H

Verlengschotten en verbreders

Description	Référence
1 stel rechte verlengst. voor 3/4P x160	**HYA013H**
1 stel verbreders voor 3P x160	**HYA014H**
1 stel verbreders voor 4P x160	**HYA015H**



HYA019H

Scheidingsschotten

Description	Référence
1 stel van fasescheiders x160 3/4P	**HYA019H**
1 stel van fasescheiders x250 3/4P	**HYB019H**

HYA021H

Klembeschermers

Description	Référence
Klembeschermers x160 3P	**HYA021H**
Klembeschermers x160 4P	**HYA022H**
Klembeschermers x160 3P voor verbreders	**HYA023H**
Klembeschermers x160 4P voor verbreders	**HYA024H**

Automaten P160 3P 50 kA, LSI

Description	Référence
MCCB h3+ P160 LSI 3P3D 40A kooi	**HMS040JC**
MCCB h3+ P160 LSI 3P3D 100A kooi	**HMS100JC**
MCCB h3+ P160 LSI 3P3D 160A kooi	**HMS160JC**

HMS040JC

Automaten P160 4P 50 kA, LSI

Description	Référence
MCCB h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A k	**HMS041JC**
MCCB h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A k	**HMS101JC**
MCCB h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A k	**HMS161JC**

HMS041JC

Automaten P160 3P 50 kA, LSI Energy

Description	Référence
MCCB h3+ P160 Energy 3P3D 40A kooi	**HMS040NC**
MCCB h3+ P160 Energy 3P3D 100A kooi	**HMS100NC**
MCCB h3+ P160 Energy 3P3D 160A kooi	**HMS160NC**

HMS040NC

Automaten P160 4P 50 kA, LSI Energy

Description	Référence
MCCB h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A	**HMS041NC**
MCCB h3+ P160 Energy4P4D N0-50-100% 100A	**HMS101NC**
MCCB h3+ P160 Energy4P4D N0-50-100% 160A	**HMS161NC**

HMS041NC

HXA021H

Hulpcontacten

Description	Référence
AX positie hulpcont. h3+ 1NO+1NC 230VAC	**HXA021H**
AL triphulpcontact h3+, 1NO+1NC 250 VAC	**HXA024H**

HXA001H

Uitschakelspoelen door emissie spanning SH

Description	Référence
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 24VDC	**HXA001H**
Uitschakelspoel x/P160…x/P630 48V DC	**HXA002H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 100-120VAC	**HXA003H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 220-240VAC	**HXA004H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 380-450VAC	**HXA005H**

HXA011H

Uitschakelspoelen door minimum spanning UV

Description	Référence
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 24VDC	**HXA011H**
Min.spanningsspoel x/P160…630 100-120VAC	**HXA013H**
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 200-240VAC	**HXA014H**
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 380-450VAC	**HXA015H**
Min.spoel vertraagd x160-250 24V DC	**HXA051H**
Min.spoel vertraagd x160-x250 110V AC	**HXA053H**
Nulspanningspoel vertr. h3+ 220-240VAC	**HXA054H**
Nulspanningspoel vertr. h3+ 380-450VAC	**HXA055H**

HYA035H

Kabelset voor hulpcontacten en uitschakelspoelen

Description	Référence
Kabelset 0,75 mm² - 6 draden, h3+	**HYA035H**

HYT001H

Aansluitklemmen

Description	Référence
Kabelklem Cu/Al 1x 10-95mm² h3+ P160 3P	**HYS001H**
Kabelklem Cu/Al 1x 10-95mm² h3+ P160 4P	**HYS002H**
Ext.kabelkl.Cu/Al 1x35-120mm² h3+P160 3P	**HYS005H**
Ext.kabelkl.Cu/Al 1x35-120mm² h3+P160 4P	**HYS006H**

Scheidingsschotten

Description	Référence
Fasescheidingswand h3+ P160 3P/4P	**HYS019H**
Fasescheidingswand h3+ P250 3P/4P	**HYT019H**

HYS019H

Verlengschotten

Description	Référence
Rechte aansluitset h3+ P160 3P/4P	**HYS013H**
Verspreidingsset kabelklem h3+ P160 3P	**HYS014H**
Verspreidingsset kabelklem h3+ P160 4P	**HYS015H**
Achteraansluiting h3+ P160 3P 63-160A	**HYS131H**
Achteraansluiting h3+ P160 4P 63-160A	**HYS132H**

HYS013H

Klembeschermers

Description	Référence
Klemafsch.rechte aansluitset h3+ P160 3P	**HYS021H**
Klemafsch.rechte aansluitset h3+ P160 4P	**HYS022H**
Klemafsch.verspreidingsset h3+ P160 3P	**HYS023H**
Klemafsch.verspreidingsset h3+ P160 4P	**HYS024H**
Klemafsch. achter-/plug-in h3+ P160 3P	**HYS025H**
Klemafsch. achter-/plug-in h3+ P160 4P	**HYS026H**



HYS021H

Achterste isolatieplaten

Description	Référence
Aardeplaat rechte aansl.set h3+ P160 3P	**HYS050H**
Aardeplaat rechte aansl.set h3+ P160 4P	**HYS051H**
Aardeplaat verspreidingsset h3+ P160 3P	**HYS052H**
Aardeplaat verspreidingsset h3+ P160 4P	**HYS053H**

HYS050H

Draaibedieningen

Description	Référence
Draaibediening direct h3+ P160	**HXS030H**
Draaibediening op deur h3+ P160	**HXS031H**

HXS030H

HXA039H

Vergrendelkit

Description	Référence
Hangslotset voor draaibediening h3+	**HXA039H**



HYS033H

Adapter

Description	Référence
DIN-railadapter h3+ P160 3P/4P	**HYS033H**

Automaten P250 50 kA TM regelbaar 3P

Description	Référence
MCCB h3+ P250 TM 3P3D 100A bout	**HMT100DR**
MCCB h3+ P250 TM 3P3D 125A bout	**HMT125DR**
MCCB h3+ P250 TM 3P3D 160A bout	**HMT160DR**
MCCB h3+ P250 TM 3P3D 200A bout	**HMT200DR**
MCCB h3+ P250 TM 3P3D 250A bout	**HMT250DR**

HMT100DR

Automaten P250 50 kA TM regelbaar 4P

Description	Référence
MCCB h3+ P250 TM 4P4D N0-100% 100A bout	**HMT101DR**
MCCB h3+ P250 TM 4P4D N0-100% 125A bout	**HMT126DR**
MCCB h3+ P250 TM 4P4D N0-100% 160A bout	**HMT161DR**
MCCB h3+ P250 TM 4P4D N0-100% 200A bout	**HMT201DR**
MCCB h3+ P250 TM 4P4D N0-100% 250A bout	**HMT251DR**

HMT101DR

Automaten P250 50 kA LSI 3P

Description	Référence
MCCB h3+ P250 LSI 3P3D 100A bout	**HMT100JR**
MCCB h3+ P250 LSI 3P3D 160A bout	**HMT160JR**
MCCB h3+ P250 LSI 3P3D 250A bout	**HMT250JR**

HMT100JR

Automaten P250 50 kA LSI 4P

Description	Référence
MCCB h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A b	**HMT101JR**
MCCB h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A b	**HMT161JR**
MCCB h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A b	**HMT251JR**

HMT101JR

Automaten P250 50 kA LSI Energy 3P

Description	Référence
MCCB h3+ P250 Energy 3P3D 100A bout	**HMT100NR**
MCCB h3+ P250 Energy 3P3D 160A bout	**HMT160NR**
MCCB h3+ P250 Energy 3P3D 250A bout	**HMT250NR**

HMT100NR

HMT101NR

Automaten P250 50kA LSI Energy 4P

Description	Référence
MCCB h3+ P250 Energy4P4D N0-50-100% 100A	**HMT101NR**
MCCB h3+ P250 Energy4P4D N0-50-100% 160A	**HMT161NR**
MCCB h3+ P250 Energy4P4D N0-50-100% 250A	**HMT251NR**

HCT250AR

Schakelaars met vrije afschakeling P250 3P

Description	Référence
Vermogensschak. h3+ P250 3P 250A bout	**HCT250AR**

HCT251AR

Schakelaars met vrije afschakeling P250 4P

Description	Référence
Vermogensschak. h3+ P250 4P 250A bout	**HCT251AR**

HBT160H

Differentieelblokken P250

Description	Référence
Aardlekelement P250 4P 160A 30mA-6A adj	**HBT160H**
Aardlekelement P250 4P 250A 30mA-6A adj	**HBT250H**

Hulpcontacten

Description	Référence
AX positie hulpcont. h3+ 1NO+1NC 230VAC	**HXA021H**
AL triphulpcontact h3+, 1NO+1NC 250 VAC	**HXA024H**

HXA021H

Uitschakelspoelen door emissie spanning SH

Description	Référence
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 24VDC	**HXA001H**
Uitschakelspoel x/P160…x/P630 48V DC	**HXA002H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 100-120VAC	**HXA003H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 220-240VAC	**HXA004H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 380-450VAC	**HXA005H**

HXA001H

Uitschakelspoelen door minimum spanning UV

Description	Référence
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 24VDC	**HXA011H**
Min.spanningsspoel x/P160…630 100-120VAC	**HXA013H**
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 200-240VAC	**HXA014H**
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 380-450VAC	**HXA015H**
Min.spoel vertraagd x160-250 24V DC	**HXA051H**
Min.spoel vertraagd x160-x250 110V AC	**HXA053H**
Nulspanningspoel vertr. h3+ 220-240VAC	**HXA054H**
Nulspanningspoel vertr. h3+ 380-450VAC	**HXA055H**

HXA011H

Kabelset voor hulpcontacten en uitschakelspoelen

Description	Référence
Kabelset 0,75 mm² - 6 draden, h3+	**HYA035H**

HYA035H

Aansluitklemmen

Description	Référence
Kabelklem Cu/Al 1x 10-150mm² h3+ P250 3P	**HYT001H**
Ext.kab.kl. Cu/Al 1x50-185mm² h3+P250 3P	**HYT005H**
Ext.kab.kl. Cu/Al 2x35-120mm² h3+P250 3P	**HYT007H**
Kabelklem Cu/Al 1x 10-150mm² h3+ P250 4P	**HYT002H**
Ext.kab.kl. Cu/Al 1x50-185mm² h3+P250 4P	**HYT006H**
Ext.kab.kl. Cu/Al 2x35-120mm² h3+P250 4P	**HYT008H**

HYT001H

HYT019H

Scheidingsschotten

Description	Référence
Fasescheidingswand h3+ P250 3P/4P	**HYT019H**

HYB010H

Verlengschotten

Description	Référence
Rechte aansluitset h3+ P250 3P/4P	**HYB010H**
Verspreidingsset h3+ P250 3P	**HYB011H**
Verspreidingsset h3+ P250 4P	**HYB012H**
Achteraansluiting h3+ P250 3P	**HYB031H**
Achteraansluiting h3+ P250 4P	**HYB032H**

HYT021H

Klembeschermers

Description	Référence
Klemafsch. rechte aansluitset h3+P250 3P	**HYT021H**
Klemafsch. rechte aansluitset h3+P250 4P	**HYT022H**
Klemafsch. verspreidingsset h3+ P250 3P	**HYT023H**
Klemafsch. verspreidingsset h3+ P250 4P	**HYT024H**
Klemafsch. achter/plug-in h3+ P250 3P	**HYT025H**
Klemafsch. achter/plug-in h3+ P250 4P	**HYT026H**

HYT050H

Achteraansluitingen

Description	Référence
Aardeplaat rechte aansl.set h3+ P250 3P	**HYT050H**
Aardeplaat rechte aansl.set h3+ P250 4P	**HYT051H**
Aardeplaat verspreidingsset h3+ P250 3P	**HYT052H**
Aardeplaat verspreidingsset h3+ P250 4P	**HYT053H**

HXT030H

Draaibedieningen

Description	Référence
Draaibediening direct h3+ P250	**HXT030H**
Draaibediening bediening op deur h3+P250	**HXT031H**

Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 24.08.2023

Vergrendelkit

Description	Référence
Hangslotset voor draaibediening h3+	**HXA039H**

HXA039H

Adapter

Description	Référence
	HYT033H



HYT033H

Gemotoriseerde bediening met reset

Description	Référence
Motorbed. h3+, P250 24VDC auto-reset	**HXT040H**
Motorbed. h3+ P250 230-240VAC auto-reset	**HXT042H**

HXT040H

HMJ250DR

Automaten X630 50 kA TM regelbaar 3P

Description	Référence
Hoofdautomaat X630 3P 50kA 250A TM	**HMJ250DR**
Hoofdautomaat X630 3P 50kA 400A TM	**HMJ400DR**
Hoofdautomaat X630 3P 50kA 630A TM	**HMJ630DE**

HMJ251DR

Automaten X630 50 kA TM regelbaar 4P

Description	Référence
Hoofdautomaat X630 4P 50kA 250A TM	**HMJ251DR**
Hoofdautomaat X630 4P 50kA 400A TM	**HMJ401DR**
Hoofdautomaat X630 4P 50kA 630A TM	**HMJ631DE**

HCW400AR

Schakelaars met vrije afschakeling P630 3P

Description	Référence
Vermogensschak. h3+ P630 3P 400A bout	**HCW400AR**
Vermogensschak. h3+ P630 3P 630A bout	**HCW630AR**

HCW401AR

Schakelaars met vrije afschakeling P630 4P

Description	Référence
Vermogensschak. h3+ P630 4P 400A bout	**HCW401AR**
Vermogensschak. h3+ P630 4P 630A bout	**HCW631AR**

HBW400H

Differentieelblokken voor X630 en P630

Description	Référence
Aardlekelement P630 4P 400A 0,1-10A adj	**HBW400H**
Aardlekelement P630 4P 630A 0,1-10A adj	**HBW630H**

Automaten P630 50 kA LSI 3P

Description	Référence
MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 250A bout	**HMW250JR**
MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 400A bout	**HMW400JR**
MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 630A bout	**HMW630JR**

HMW250JR

Automaten P630 50 kA LSI 4P

Description	Référence
MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A b	**HMW251JR**
MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A b	**HMW401JR**
MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A b	**HMW631JR**

HMW251JR

Automaten P630 70 kA LSI 3P

Description	Référence
MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 250A bout	**HEW250JR**
MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 400A bout	**HEW400JR**
MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 630A bout	**HEW630JR**

HEW250JR

Automaten P630 70 kA LSI 4P

Description	Référence
MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A b	**HEW251JR**
MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A	**HEW401JR**
MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A	**HEW631JR**

HEW251JR

Automaten P630 50 kA LSI Energy 3P

Description	Référence
MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 250A bout	**HMW250NR**
MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 400A bout	**HMW400NR**
MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 630A bout	**HMW630NR**

HMW250NR

HMW251NR

Automaten P630 50 kA LSI Energy 4P

Description	Référence
MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 250A	**HMW251NR**
MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 400A	**HMW401NR**
MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 630A	**HMW631NR**

HEW250NR

Automaten P630 70 kA LSI Energy 3P

Description	Référence
MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 250A bout	**HEW250NR**
MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 400A bout	**HEW400NR**
MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 630A bout	**HEW630NR**

HEW251NR

Automaten P630 70 kA LSI Energy 4P

Description	Référence
MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 250A	**HEW251NR**
MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 400A	**HEW401NR**
MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 630A	**HEW631NR**

Hulpcontacten

Description	Référence
AX positie hulpcont. h3+ 1NO+1NC 230VAC	**HXA021H**
AL triphulpcontact h3+, 1NO+1NC 250 VAC	**HXA024H**

HXA021H

Uitschakelspoelen door emissie spanning

Description	Référence
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 24VDC	**HXA001H**
Uitschakelspoel x/P160…x/P630 48V DC	**HXA002H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 100-120VAC	**HXA003H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 220-240VAC	**HXA004H**
Uitschakelspoel (SHT) h3+ 380-450VAC	**HXA005H**

HXA001H

Uitschakelspoelen door minimum spanning

Description	Référence
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 24VDC	**HXA011H**
Min.spanningsspoel x/P160…630 100-120VAC	**HXA013H**
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 200-240VAC	**HXA014H**
Nulspanningspoel (UVR) h3+ 380-450VAC	**HXA015H**
Min.spoel vertraagd x160-x250 110V AC	**HXA053H**
Nulspanningspoel vertr. h3+ 220-240VAC	**HXA054H**
Nulspanningspoel vertr. h3+ 380-450VAC	**HXA055H**

HXA011H

Kabelset voor hulpcontacten en uitschakelspoelen

Description	Référence
Kabelset 0,75 mm² - 6 draden, h3+	**HYA035H**

HYA035H

Aansluitklemmen

Description	Référence
Kabelklem Cu/Al 1x 35-300mm² h3+ P630 3P	**HYW001H**
Kabelklem Cu/Al 1x 35-300mm² h3+ P630 4P	**HYW002H**
Ext.kab.kl. Cu/Al 2x35-300mm² h3+P630 3P	**HYW007H**
Ext.kab.kl. Cu/Al 2x35-300mm² h3+P630 4P	**HYW008H**



HYW001H

HYW019H

Scheidingsschotten

Description	Référence
Fasescheidingswand h3+ P630 3P/4P	**HYW019H**

HYW013H

Verlengschotten

Description	Référence
Rechte aansluitset h3+ P630 3P/4P (630A)	**HYW013H**
Verspreidingsset h3+ P630 3P (630A)	**HYW014H**
Verspreidingsset h3+ P630 4P (630A)	**HYW015H**

HYD031H

Achteraansluitingen

Description	Référence
Achteraansluiting h3+ P630 3P 250-400A	**HYD031H**
Achteraansluiting h3+ P630 4P 250-400A	**HYD032H**
Achteraansluiting h3+ P630 3P 630A	**HYD033H**
Achteraansluiting h3+ P630 4P 630A	**HYD034H**

HYW021H

Klembeschermers

Description	Référence
Klemafsch. rechte aansluitset h3+P630 3P	**HYW021H**
Klemafsch. rechte aansluitset h3+P630 4P	**HYW022H**
Klemafsch. verspreidingsset h3+ P630 3P	**HYW023H**
Klemafsch. verspreidingsset h3+ P630 4P	**HYW024H**
Klemafsch. achter/plug-in h3+ P630 3P	**HYW025H**
Klemafsch. achter/plug-in h3+ P630 4P	**HYW026H**



HYW050H

Achterste isolatieplaten voor klembeschermers

Description	Référence
Aardeplaat rechte aansl.set h3+ P630 3P	**HYW050H**
Aardeplaat rechte aansl.set h3+ P630 4P	**HYW051H**
Aardeplaat verspreidingsset h3+ P630 3P	**HYW052H**
Aardeplaat verspreidingsset h3+ P630 4P	**HYW053H**

Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 24.08.2023

Draaibedieningen

Description	Référence
Draaibediening direct h3+ P630	**HXW030H**
Draaibediening bediening op deur h3+P630	**HXW031H**

HXW030H

Vergrendelkit

Description	Référence
Hangslotset voor draaibediening h3+	**HXA039H**

HXA039H

Gemotoriseerde bediening met reset

Description	Référence
Motorbed. h3+ P630 24-48VDC auto-reset	**HXW040H**
Motorbed. h3+ P630 100-240VAC auto-reset	**HXW042H**

HXW040H

HXS121H

Hulpcontact AX/AL Energy

Description	Référence
AX/AL hulpcontact 250VAC/125VDC h3+ Ener	**HXS121H**

HTD210H

Paneeldisplay

Description	Référence
Paneeldisplay voor h3+ Energy	**HTD210H**

HTC330H

CIP-kabels

Description	Référence
CIP-kabel h3+, lengte 0,5 m	**HTC330H**
CIP-kabel h3+, lengte 1,5 m	**HTC340H**
CIP-kabel h3+, lengte 3 m	**HTC350H**
CIP-kabel h3+, lengte 5 m	**HTC360H**
CIP-kabel h3+, lengte 10 m	**HTC370H**

HTC130H

Voedingskabels

Description	Référence
OAC/PTA-kabel h3+, lengte 1,2 m	**HTC130H**
CIP - 24V-kabel h3+, lengte 1,2 m	**HTC140H**
ZSI-kabel h3+, lengte 1,2 m	**HTC150H**

HTG911H

Voeding

Description	Référence
Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C	**HTG911H**

Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 24.08.2023

Zijsteun

Description	Référence
Zijsteun voor kabel h3+	**HTC100H**



HTC100H

HNE800H

Automaten h1000 3P 50 kA

Description	Référence
MCCB h3 3P 800A 50kA LSI	**HNE800H**
MCCB h3 3P 1000A 50kA LSI	**HNE970H**

HNE801H

Automaten h1000 4P 50 kA

Description	Référence
MCCB h3 4P 800A 50kA LSI	**HNE801H**
MCCB h3 4P 1000A 50kA LSI	**HNE971H**

HEE800H

Automaten h1000 3P 70 kA

Description	Référence
Hoofdautomaat h1000 3P 70kA 800A LSI	**HEE800H**
MCCB h3 3P 1000A 70kA LSI	**HEE970H**

HEE801H

Automaten h1000 4P 70 kA

Description	Référence
Hoofdautomaat h1000 4P 70kA 800A LSI	**HEE801H**
MCCB h3 4P 1000A 70kA LSI	**HEE971H**

HCE800H

Schakelaars met vrije afschakeling h1000 3P

Description	Référence
Schakelaar h1000 3P 800A	**HCE800H**
Schakelaar h1000 3P 1000A	**HCE970H**

Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 24.08.2023

Schakelaars met vrije afschakeling h1000 4P

Description	Référence
Vermogensschakelaar h3, 4-polig 800A	**HCE801H**
Vermogensschakelaar h3, 4-polig 1000A	**HCE971H**

HCE801H

HXC021H

Hulpcontacten

Description	Référence
AX hulpcontact h3 1NO+1NC 230VAC	**HXC021H**
AL signaalcontact h3 1NO+1NC 230VAC	**HXC024H**

HXC001H

Uitschakelspoelen door emissie spanning

Description	Référence
Uitschakelspoel (SHT) h3 24VDC	**HXC001H**
Uitschakelspoel (SHT) h3 48VDC	**HXC002H**
Uitschakelspoel (SHT) h3 100-120VAC	**HXC003H**
Uitschakelspoel (SHT) h3 200-240VAC	**HXC004H**
Uitschakelspoel (SHT) h3 380-450VAC	**HXC005H**

HXE011H

Uitschakelspoelen door minimum spanning

Description	Référence
Nulspanningspoel (UVR) h3 24VDC	**HXE011H**
Nulspanningspoel (UVR) h3 110-120VAC	**HXE013H**
Nulspanningspoel (UVR) h3 220-240VAC	**HXE014H**
Nulspanningspoel (UVR) h3 380-415VAC	**HXE015H**
Min.spoel vertraagd h1000 24V DC	**HXE051H**
Min.spoel vertraagd h1000 220-240V AC	**HXE054H**

HXE030H

Rechtstreekse draaibediening

Description	Référence
Draaibediening direct h3 (800-1000A)	**HXE030H**

HXE031H

Afneembare draaibediening

Description	Référence
Draaibediening op deur h3 (800-1000A)	**HXE031H**

Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 24.08.2023

Vergrendelkit

Description	Référence
Vergrendeling draaibdiening h3 800-1000A	**HXD039H**

HXD039H

Gemotoriseerde bediening

Description	Référence
Motorbediening h3 800-1000A 24-48VDC	**HXE040H**
Motorbediening h3 800-1000A 110-240VAC	**HXE042H**

HXE040H

Onderlinge mechanische vergrendeling

Description	Référence
Vergrendelingsverb. mech. h3 800-1000A	**HXE065H**



HXE065H

Klembeschermers

Description	Référence
Klembeschermers h800-h1000 3P	**HYE021H**
Klembeschermers h800-h1000 4P	**HYE022H**
Klembeschermers h800-h1000 3P	**HYE025H**
Klembeschermers h800-h1000 4P	**HYE026H**

HYE021H

Achteraansluitingen

Description	Référence
Achteraansluiting h800 3P	**HYE031H**
Achteraansluiting h800 4P	**HYE032H**
Achteraansluiting h1000 3P	**HYE033H**
Achteraansluiting h1000 4P	**HYE034H**

HYE031H

HNF990H

Automaten h1600 3P 50 kA

Description	Référence
MCCB h3 3P 1250A 50kA LSI	**HNF980H**
MCCB h3 3P 1600A 50kA LSI	**HNF990H**

HNF981H

Automaten h1600 4P 50 kA

Description	Référence
MCCB h3 4P 1250A 50kA LSI	**HNF981H**
MCCB h3 4P 1600A 50kA LSI	**HNF991H**

HEF980H

Automaten h1600 3P 70 kA

Description	Référence
Hoofdautomaat h1600 3P 70kA 1250A LSI	**HEF980H**
Hoofdautomaat h1600 3P 70kA 1600A LSI	**HEF990H**

HEF981H

Automaten h1600 4P 70 kA

Description	Référence
MCCB h3 4P 1250A 70kA LSI	**HEF981H**
Hoofdautomaat h1600 4P 70kA 1600A LSI	**HEF991H**

HCF980H

Schakelaars met vrije afschakeling h1600 3P

Description	Référence
Vermogensschakelaar h3, 3-polig 1250A	**HCF980H**
Vermogensschakelaar h3, 3-polig 1600A	**HCF990H**

Schakelaars met vrije afschakeling h1600 4P

Description	Référence
Vermogensschakelaar h3, 4-polig 1600A	**HCF991H**
Vermogensschakelaar h3, 4-polig 1250A	**HCF981H**

HCF991H

HXC021H

Hulpcontacten

Description	Référence
AX hulpcontact h3 1NO+1NC 230VAC	**HXC021H**
AL signaalcontact h3 1NO+1NC 230VAC	**HXC024H**

HXC001H

Uitschakelspoelen door emissie spanning

Description	Référence
Uitschakelspoel (SHT) h3 24VDC	**HXC001H**
Uitschakelspoel (SHT) h3 48VDC	**HXC002H**
Uitschakelspoel (SHT) h3 100-120VAC	**HXC003H**
Uitschakelspoel (SHT) h3 200-240VAC	**HXC004H**
Uitschakelspoel (SHT) h3 380-450VAC	**HXC005H**

HXE011H

Uitschakelspoelen door minimum spanning h1600

Description	Référence
Nulspanningspoel (UVR) h3 24VDC	**HXE011H**
Nulspanningspoel (UVR) h3 110-120VAC	**HXE013H**
Nulspanningspoel (UVR) h3 220-240VAC	**HXE014H**
Nulspanningspoel (UVR) h3 380-415VAC	**HXE015H**
Min.spoel vertraagd h1600 24V DC	**HXF051H**
Min.spoel vertraagd h1600 220-240V AC	**HXF054H**
Min.spoel vertraagd h1600 380-415V AC	**HXF055H**

HXF030H

Rechtstreekse draaibediening

Description	Référence
Draaibediening direct h3 (1600A)	**HXF030H**

HXF031H

Afneembare draaibediening

Description	Référence
Draaibediening op deur h3 (1600A)	**HXF031H**

Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 24.08.2023

Vergrendelkit

Description	Référence
Vergrendeling draaibed. h3 1250-1600A	**HXF039H**

HXF039H

Gemotoriseerde bediening

Description	Référence
Motorbediening h3 1250-1600A 24-48VDC	**HXF040H**
Motorbediening h3 1250-1600A 110-240VAC	**HXF042H**

HXF040H